



VASIKAN

GREITA PAGALBA
VIDURIUOJANČIAM
VERŠELIUI



Egidijus
+370 687 17150

Laima
+370 612 65866

Jūratė
+370 601 01215

Valdas
+370 677 56964

- Galingas
- Saugo nuo dehidracijos
- Atkuria skysčių ir elektrolitų pusiausvyrą

**sudėtyje yra daug energijos ir skaidulų, kad susidarytų žarnyną apsaugančios gleivės. Didelė SID reikšmė (virš 60–80) rodo, kad produktas veiksmingai koreguoja organizmo rūgštėjimą ir atstato viduriuojant prarastą natrio kiekį.*

- Tinka naudoti tiek su pienu, tiek su vandeniu



GREITIS YRA PAGRINDINIS KOZIRIS!

KO REIKIA EFEKTYVIAM ELEKTROLITŲ BALANSO ATSTATYMIUI?

- ✓ Pakankamai aprūpinti natriu ir kaliu, kad būtų kompensuojamas viduriuojant prarastas šių mineralų kiekis;
- ✓ Sudėtyje: gliukozė, citratas, acetatas, glicinas – stimuliuoja natrio ir vandens įsisavinimą (atlieka natrio nešiklio funkciją);
- ✓ Sudėtyje: šarminančios medžiagos acetatas, propionatas, dikarbonatas – koreguoja kraujo rūgštingumą;
- ✓ Aprūpinti energija, nes viduriuojantis veršelis netenka jos ypač daug.

Visos šios medžiagos yra VASIKAN BENEFIT sudėtyje!

VASIKAN SUDĖTYJE YRA MEDŽIAGŲ, KURIOS PADEDA VERŠELIUI SUSTIPRĖTI

Viduriuojantis veršelis greitai netenka skysčių ir didėja jo kūno rūgštingumas. **VASIKAN** milteliuose yra rūgštingumą slopinančių medžiagų ir elektrolitų, kurie padeda susigrąžinti dėl viduriavimo prarastą balansą.

VASIKAN taip pat turtingas energijos: viduriuojantis veršelis patiria negailestingą energijos deficitą. Milteliai iš rinktinių citrusų pektino ir ksilano skaidulos sudaro žarnyno apsaugines gleives, kurios taip pat absorbuoja kenksmingas bakterijas ir jų gaminamus toksinus. Miltelius galima maišyti su pienu arba vandeniu. Gėrimas veršeliui duodamas iš karto po sumaišymo.

VASIKAN turi būti skiriamas išsyk, kai pasireiškia pirmieji viduriavimo simptomai. Jei reikia, girdymas tęsiamas kelias dienas.



Pastebėję pirmuosius veršelių viduriavimo simptomus, sumaišykite 100 g (= 2 šaukštus) su 2 litrais pieno, pieno pakaitalo ar vandens (+35 – +40°C). Didesniems veršeliams dozuojama: 150 g (= 3 matavimo šaukštai) sumaišyti su 3 litrais vandens. Gėrimas vartojamas 2-3 kartus per dieną nuo 1 iki 7 dienų. Jei veršelis yra prastos būklės ir negeria pieno, kreipkitės pagalbos į veterinarijos gydytoją.